

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
343

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Χαρακτηρισμός ιδιωτικής παρόδου ως νομίμως υφισταμένης, πριν από το έτος 1923 στο Νομ/κό Διαμ/σμα Δυτ. Αττικής ... 1
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Γέροντα Κοιν. Ερέτριας του Ν. Ευβοίας 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 2794/123/86 (1)
- Χαρακτηρισμός ιδιωτικής παρόδου ως νομίμως υφισταμένης, πριν από το έτος 1923 στο Νομ/κό Διαμ/σμα Δυτ. Αττικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων κλπ».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1147/72 «περί διοικήσεως της μείζονος Πρωτευούσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του αριθ. 805/72 Β.Δ. «περί καθορισμού διατηρουμένων υπέρ του Νομάρχου Αττικής αρμοδιοτήτων κλπ».

5. Την από 22.1.86 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημ. Έργων Διαμ. Δυτ. Αττικής αριθ. πρακτικού 2/1986.

1) Την από 18.10.85 αίτηση του Μεϊντάνη Γεωργίου με την οποία ζητά το χαρακτηρισμό της οδού που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 44 του

περικλειομένου υπό των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 31-46-45 ως νομίμως υφισταμένης πριν από το έτος 1923.

2) Τα υπ' αριθ. Συμβόλαια:

α) 2865/1915 συμβόλαιο συμ/φου Βιλίων Ηρ. Αγοραντόπουλου.

β) 748/1954 συμβόλαιο συμ/φου Βιλίων Περικλ. Παναγουλέα.

γ) 908/1911 συμβόλαιο συμβ/φούντος Ειρηνοδίκου Ειδυλλίας Αν. Παπαζάνου.

δ) Το υπ' αριθ. 1769/1938 συμβόλαιο του Συμβ/φου Βιλίων Περικλ. Παναγουλέα.

ε) Το αριθ. 3917/1942 συμβόλαιο του Συμβ/φου Μεγάρων Παν. Καράλη.

στ) Το αριθ. 124/1895 συμβόλαιο του Συμβ/φου Γραμματέως Ειρην/κείου Βιλίων.

ζ) Το αριθ. 89/31 συμβόλαιο του Συμβ/φου Βιλίων Περ. Παναγουλέα.


3) Την από 2.11.85 βεβαίωση του Δήμου Βιλίων με την οποία βεβαιώνει ότι η οδός Θησέως προϋπάρχει του έτους 1923, από τα οποία προκύπτει ότι η οδός με στοιχεία ΑΒΓΔΑ εντός του Ο.Τ. 44 του περικλειομένου υπό των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 31-46-45, σχηματίσθηκε πριν από την ισχύ του ανωτέρω (παρ. 1) Δ/τος, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε την ιδιωτική πάροδο με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο Δήμο Βιλίων εντός του Ο.Τ. του περικλειομένου υπό των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 31-46-45, ως νομίμως υφισταμένη.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 6 Φεβρουαρίου 1986



Ο Νομάρχης
Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ



Ο.Τ. 46



Ο.Τ. 45

	ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΡΦΑ ΤΑΣΟΥ	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ		
ΕΡΓΟ		
ΘΕΣΗ		
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΟΡΦΑΣ ΤΑΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	αριθμ. σχεδ.	
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ		
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:200	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ '85		
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ		
		
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜ.		
Τοπογραφικό διαγράμμα που συνοδεύει την υπαφ. 5082/1985 εισήγηση του Γραμματέα Πολιτικού Μηχανικού ΜΟΡΦΑ ΤΑΣΟΥ Ελκυστήρας 11-12-1985 Ελκυστήρας 11-12-85 Προϊστάμενος Τεχν. υπαλλήλος Π. ΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΔΟΥ		

Αριθ. ΑΠ. 14288/ΕΠΑ 3406

(2)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Γέροντα Κοιν. Ερέτριας του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγοριών αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.
3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.
5. Την αριθ. α) 82/4.9.85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερέτριας.
6. Την με αριθ. πρωτ. 11719/ΕΠΑ 2997/29.11.85 εισήγηση Τ.Π. και Π.Ε. προς το Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας.
7. Την αριθ. 8η γνωμοδότηση του 55ου/85 πρακτικού του Σ.Χ.Ο.Π. του Νομού.
8. Το αριθ. Ζ/217/24.1.1986 έγγραφο Δασαρχείου Χαλκίδας.
9. Την με αριθ. πρωτ. 841/ΕΠΑ 104/12.2.86 εισήγηση Τ.Π. και Π.Ε. προς το Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας.
10. Την αριθ. 1η γνωμοδότηση του 4ου/86 πρακτικού του Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας, αποφασίζουμε:
- I. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) Γέροντα Κοιν. Ερέτριας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες: α) Γέροντας: Αδιάφορος, Διάσπαρτος, Στάσιμος και Μικρός οικισμός.
- II. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Γέροντα Κοιν. Ερέτριας του Ν. Ευβοίας με στοιχεία για τον οικισμό α) Γέροντας: (1Α, 2, 3, 4, 4Α, Β, 5Α, 6, 6Α, Γ, 1Α), όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της

παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη του Τ.Π. και Π.Ε. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α. Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985 και για τον οικισμό Γέροντας Κοιν. Ερέτριας αρτιότητα γηπέδου 1000 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης.

Για τους οικισμούς α) Γέροντας Κοιν. Ερέτριας τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγχεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού καθώς και τις καρτέλλες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 12 Φεβρουαρίου 1986

Ο Νομάρχης
ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ②

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΓΕΡΟΛΥΤΑΙ
 ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΟΣ : ΕΡΕΣΣΟΣ/ΑΤ
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 043/2003
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΕΧΕΙΣ ΠΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΥΓΓΟΝ ☒

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στεγνός μονόριχτης	5,6,7,13	8,1	5,6,7,13	8,1			25-30%	25-30%
	2. στεγνός δόριχτης	5,6,7,13	8,1	5,6,7,13	8,1			25-30%	25-30%
	3. στεγνός τετράριχτης	5,6,7,13	8,1	5,6,7,13	8,1			25-30%	25-30%
	4. δώματος								
	5. δώλου								
Β	1. κύρια όψη	α,δ,δ,ε		α,δ,δ,ε					
	2. λοιπές όψεις	α,δ,δ,ε		α,δ,δ,ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός αεράσιος								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιρό-χιονότι								
	5.								
Δ	1. εφόρων								
	2. εξωτερικής σκάλας	1,2,3,7,12							
	3. δώματος								
	4. δώτων (καθίστατος)	3		3					
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων -	≤ 30 %		≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι								
	2. ημικυκλικό πρέκι								
	3. τοξωτό πρέκι								
Ζ	1. ταμπλαδοτά								
	2. κροσσιτά								
	3. περσιδοτά								
	4. με κούτλα								
	5. με φεννίτη								
Η	1. παρτηρήσις								
	2. παρτηρήσις								

3) Σε περιπτώσεις επικαλυψής στεγνών με ηλιακές πέτρες να ελέγχονται να υπερβεί το 30% (καρμύδες)

3) Αναγορεύονται οι παρτηρήσις δώματα

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
II	1. υψος							
	2. κορυφώματα							
	3. παροστάσεις							
	4. φουρούσια							
	5. αετώματα							
	6. κούρινες							

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
I	1. μονόριχτης ψηλός							
	2. μονόριχτης χαμηλός							

ΥΠΟΜΗΝΗ - ΚΡΑΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
I	1. ΠΕΤΡΑ	5						
	2. ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ	6						
	3. ΞΥΛΟ	7						
	4. ΤΟΥΒΛΟ	8						

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
I	1. ΠΕΤΡΑ	5						
	2. ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ	6						
	3. ΞΥΛΟ	7						
	4. ΤΟΥΒΛΟ	8						

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
I	1. ΠΕΤΡΑ	5						
	2. ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ	6						
	3. ΞΥΛΟ	7						
	4. ΤΟΥΒΛΟ	8						

ΟΥΤ. ΚΥΡΙΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

② ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ
 1) Επιδείχεται μόνο στις όψεις του δρόμου με υψος 4,00 μέτρα
 2) Πάνω από τον χαμηλό παρτηρήσιος επιτρέπεται κηλιδωτά
 3) Παρτηρήσιος υψός επιτρέπεται μόνο όταν κάνει χρέη τοίχου αντιστήριξης.

ΟΥΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠ. Φ.Δ. 14288/ΕΛΑ
 3406/12-2-86 απόφαση κ. Νομάρχου
 ΕΒΕΡΜΗ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Τ.Δ. Ε.Π.Ε.
 ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΣΟΥΚΕΑ
 ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΕ 2°

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04312003
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ

3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΓΥΟΓΕΡΟ ΠΙΣΤΥΦΟΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
A	1. στέγης μονόριχτης 2. στέγης δίδυρης 3. στέγης τετράριχτης 4. δώματος 5. όδου	5,6,7,13 8,1 5,6,7,13 8,1	5,6,7,13 8,1 5,6,7,13 8,1	8,1 8,1 8,1 8,1	25,30% 25,30% 25,30% 25,30%
B	1. κύρια όψη 2. λαμπές όψεις 3.	9,8,8,8 9,8,8,8	9,8,8,8 9,8,8,8	9,8,8,8 9,8,8,8	9,8,8,8 9,8,8,8
Γ	1. ανοιχτός ακάλυπτος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. σιλό-χρυσάτι 5.				9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8
Δ	1. εδωτόν 2. εδωτοεικής σκάλος 3. δώματος 4.	9,2,3,12 9,2,3,12	9,2,3,12		9,2,3,12 9,2,3,12 9,2,3,12 9,2,3,12
Ε	Ποσοστά αναλογιών 1. οριζό-τιο πρέκι 2. ημικυκλικό πρέκι 3. τοξωτό πρέκι 4.	≤ 30 % ≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 % ≤ 30 % ≤ 30 % ≤ 30 %
Ζ	1. ταυλαδωτά 2. καρτωτά 3. ημιοιωτά 4. με κλίση 5. με ονύλη 6.				
Η	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙΣ ΟΙ ΕΤΕΡΕΣ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΡΙΧΤΩΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΝΕΔΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΗΣ ΑΝΑ ΔΩΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΑΚΡΙΒΗ (ΚΟΡΥΦΕΣ)	2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΕΡΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ Η ΚΛΙΣΗ ΔΕΙΧΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 30% 3) ΑΝΑΓΡΑΦΕΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙ- ΧΩΝ ΟΙΩΣ	3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΑΤΟΣ: 4,50 μ. ΜΗΚΟΣ: ΤΟ ΕΥΘΥΣΙΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΣΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 3/5 ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙ- ΧΩΝ ΟΙΩΣ	ΕΞΕΣΤΕ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ	ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ ΕΤΕΡΕΣ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
II	1. νεζα 2. κορνιζώματα 3. παραπόδες 4. σουρούσια 5. με εδάφο 6. κυρτάδες				9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
III	1. ανδρόστατος ψηλός 2. ανδρόστατος χαμηλός 3. άλλος τρόπος				9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8

ΥΠΟΜΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
IV	1. ΠΕΤΡΑ 2. ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΡΑ 3. ΞΥΛΟ 4. ΤΟΥΒΛΟ	5. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 7. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ 8. ΛΑΜΑΡΙΝΑ	9. ΣΙΔΗΡΟΣ 10. ΧΩΜΑ 11. ΓΥΨΟΣ 12. ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ		9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8

13 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
V	α. ΛΕΥΚΟ β. ΜΑΥΡΟ γ. ΓΚΡΙΖΟ δ. ΟΧΡΑ	ε. ΟΜΙΧΡΑ ς. ΚΟΚΚΙΝΟ η. ΜΙΔΕ θ. ΚΙΤΡΙΝΟ			9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8 9,8,8,8

ΟΟΤ. ΚΥΡΙΑΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΟΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ ΧΑΛΗΛΟΣ:

- 1) Επιδίδεται μόνο στις οφές του δρόμου με υψος 4,00 μέτρων.
- 2) πάνω από τον χαμηλό μαντρότοιχο επιτρέπεται κηλιδωτά πατώμα χρωματιστά.
- 3) Μαντρότοιχος υψους επιτρέπεται μόνο όταν κάνει χρέον τοίχου αντιστήριξης.

Συντάσσεται την υπ. αριθ. 14288/ΕΛΛ3404/12-2-88 απόφαση κ. Νομάρχη.

ΕΠΕΡΕΥΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Π.Δ.Ε.ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΣΟΥΚΕΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΝΕ 2-

Ε3 ΣΤΗΘΙΑ:

Το στεγασμό εξωτερικών και εξωτερικών οφών νοείται είτε επιρροές είτε μικτά από τμήματα επιρροών και διακεία, που επιρροώνονται από άλλα ή μεταλλικά στοιχεία, είτε να είναι αυτοτελώς δώματα κατασκευής.

Ε3 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ:

Επιτρέπεται μέχρι 30% επιρροή ανοιγμάτων ανά οροφή.

ODIA OIKIZMOY REPONTA

Κατορθήκει να δοθεί τον Οκτώβριο "Εφόρος"-Εκπαιδευτική με υποτροφία:

2. - Ο Γιος του κ. Βασιλείου Μανώλη (Αθήνα) (Ανδρ. 9ο-10ο)
3. - Ο Γιος του κ. Μανώλη (Αθήνα) (Ανδρ. 9ο-10ο)

2. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
3. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
4. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
5. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
6. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
7. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
8. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
9. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)
10. - Огнѣ, стажаѣ, вѣдомѣ, вѣдомѣ (записи) (записи, записи, записи)

H-70869

NOMOS ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΑΣ

УПОМНИМА

Q100 QTA
Q100 QTA
Q100 QTA

Συνοδεύει τον εὐ. ἀρχιεπίσκοπο / οὐκ ἔστιν ἄλλος
ἀπόστολος ἐν Νόβηκον.



СЕРПЕН
ПРОСТАВЛЕН Т. 7. 6. 76
СВЕТЛА МАРИЯ
АПР. 4 МХ. 45 226

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

7-11-12

12 45000

...

•

100

10

1

Notes

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΑΡΟΤΕΙΩΣ ΟΙΚΙΣ
ΔΙΑΤΗΜΑΤΗ ΧΟΗ

